

| CODE  | รายการ                                                    | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ              |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------------|
| B.    | 2. งานสถาปัตยกรรม                                         |       |          |        |                       |
| B1.   | 2.1 งานมุงหลังคา                                          |       |          |        |                       |
| b     | กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย                                    |       |          |        |                       |
| -     | กระเบื้องลอนคู่                                           |       |          |        |                       |
| B1000 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 58       | -      | สีซีเมนต์             |
| B1001 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ               |
| B1002 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5.5 มม.              | แผ่น  | 74       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก) |
| B1003 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 74       | -      | สีซีเมนต์             |
| B1004 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.หนา 5 มม.                | แผ่น  | 84       | -      | สีต่างๆ               |
| B1005 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 55       | -      | สีซีเมนต์             |
| B1006 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ               |
| B1007 | ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 74       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก) |
| B1008 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่                                  | แผ่น  | 58       | -      | สีซีเมนต์             |
| B1009 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่                                  | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ               |
| B1010 | ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่                                  | แผ่น  | 74       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก) |
| B1011 | ครอบเพิงหางกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 58       | -      | สีซีเมนต์             |
| B1012 | ครอบเพิงหางกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ               |
| B1013 | ครอบเพิงหางกระเบื้องลอนคู่                                | แผ่น  | 74       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก) |
| B1014 | ชนฝากระเบื้องลอนคู่                                       | แผ่น  | 58       | -      | สีซีเมนต์             |
| B1015 | ชนฝากระเบื้องลอนคู่                                       | แผ่น  | 67       | -      | สีต่างๆ               |
| B1016 | ชนฝากระเบื้องลอนคู่                                       | แผ่น  | 74       | -      | สีพิเศษ (สีประกายมุก) |
| -     | รางน้ำตะแคง                                               |       |          |        |                       |
| B1017 | รางน้ำตะแคง กว้าง 4 นิ้ว                                  | เมตร  | 280      | -      | .                     |
| B1018 | รางน้ำตะแคง กว้าง 4 นิ้ว                                  | เมตร  | 620      | -      | .                     |
| -     | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย                          |       |          |        |                       |
| B1019 | ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว                 | ตัว   | 6        | -      | .                     |
| B1020 | ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว         | ตัว   | 10       | -      | .                     |
| B1021 | ขอยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 6 นิ้ว - 8 นิ้ว           | ตัว   | 7        | -      | .                     |
| B1022 | สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่                              | ตัว   | 7        | -      | .                     |
| B1023 | สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนใหญ่ ยาว 16 นิ้ว                 | ตัว   | 9        | -      | .                     |
| B1024 | สลักเกลียวและฟูกรองกระเบื้องบานเกล็ด                      | ชุด   | 13       | -      | .                     |
| B1025 | สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง                                | ตัว   | 7        | -      | .                     |
| B1026 | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว                   | ตัว   | 6        | -      | .                     |
| B1027 | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 2 ½ นิ้ว - 3 นิ้ว | ตัว   | 6        | -      | .                     |

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE     | รายการ                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------------------|
| <b>b</b> | <b>หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กยึดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )</b> |       |          |           |                           |
| B1063    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.                             | ตร.ม. | 290      | 70        | หลังคาจั่ว                |
| B1064    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.                             | ตร.ม. | 350      | 70        | หลังคาจั่ว                |
| B1065    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.                    | ตร.ม. | 230      | 70        | หลังคาจั่ว                |
| B1066    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.                    | ตร.ม. | 285      | 70        | หลังคาจั่ว                |
| B1067    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.                             | ตร.ม. | 315      | 80        | หลังคาโค้ง                |
| B1068    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.                             | ตร.ม. | 395      | 80        | หลังคาโค้ง                |
| B1069    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.                    | ตร.ม. | 260      | 80        | หลังคาโค้ง                |
| B1070    | แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.                    | ตร.ม. | 330      | 80        | หลังคาโค้ง                |
| B1071    | ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.                                            | เมตร  | 260      | 50        | เคลือบสี                  |
| B1072    | ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.                                            | เมตร  | 220      | 50        | เคลือบอะลูมิเนียม         |
| B1073    | บานเกล็ด (LOUVER)                                                          | เมตร  | 160      | รวมค่าแรง | เคลือบสี                  |
| B1074    | บานเกล็ด (LOUVER)                                                          | เมตร  | 150      | รวมค่าแรง | เคลือบอะลูมิเนียม         |
| B1075    | หลังคาแผ่นใส (SKY-LIGHT) หนา 1.6 มม.                                       | ตร.ม. | 800      | 50        |                           |
| <b>b</b> | <b>แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต</b>         |       |          |           |                           |
| -        | ไม่ขุบสี                                                                   |       |          |           |                           |
| B1076    | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.40 มม.                                          | ฟุต   | 20       | -         | เบอร์ 28                  |
| B1077    | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม.                                          | ฟุต   | 20       | -         | เบอร์ 32                  |
| B1078    | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม.                                          | ฟุต   | 20       | -         | เบอร์ 35                  |
| B1079    | สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม.                                          | ฟุต   | 20       | -         | เบอร์ 35                  |
| -        | ขุบสี                                                                      |       |          |           |                           |
| B1080    | สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก กว้าง 2.5 ฟุต หนา 0.20 มม.                            | ฟุต   | 25       | -         | เบอร์ 35                  |
| B1081    | สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟุต หนา 0.20 มม.                            | ฟุต   | 25       | -         | เบอร์ 35                  |
| <b>b</b> | <b>วัสดุฉนวนกันความร้อน</b>                                                |       |          |           |                           |
| B1082    | แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม ด้านเดียว                                    | ตร.ม. | 42       | 20        | .                         |
| B1083    | แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม สองด้าน                                      | ตร.ม. | 65       | 20        | .                         |
| B1084    | ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) หนา 5 มม.                                         | ตร.ม. | 250      | 25        | .                         |
| B1085    | ฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 25 มม.                                        | ตร.ม. | 280      | 25        | .                         |
| B1086    | ฉนวนกันความร้อนชนิด (PU) หนา 50 มม.                                        | ตร.ม. | 470      | 25        | .                         |
| <b>b</b> | <b>เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง ไม้เนื้อแข็ง</b>                              |       |          |           |                           |
| B1087    | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว + ทับเชิงชาย                      | เมตร  | 145      | 94        | รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง |
| B1088    | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย                      | เมตร  | 216      | 94        | รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง |
| B1089    | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว + ทับเชิงชาย                     | เมตร  | 273      | 94        | รวมทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง |
| B1090    | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง / ไม้สำเร็จรูป                                         | เมตร  | -        | 45        | ขนาด 6" - 8" (แผ่นเดียว)  |
| B1091    | ปิดกันนก สำเร็จรูป / P.V.C.                                                | เมตร  | 35       | 10        | .                         |
| B1092    | รางน้ำตะเฝสำเร็จรูป                                                        | เมตร  | -        | 25        | สแตนเลส / สังกะสี         |

\*ผู้ให้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

| CODE  | รายการ                                               | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                  |
|-------|------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------|
| b     | เชิงชายไม้สำเร็จรูป (สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยม) |       |          |        |                           |
| B1093 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.         | เมตร  | 60       | 73     | รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป |
| B1094 | เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.         | เมตร  | 85       | 73     | รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป |
| b     | รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน                           |       |          |        |                           |
| -     | รางสังกะสี                                           |       |          |        |                           |
| B1095 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว                  | เมตร  | 350      | 25     | พร้อมขอรีดราง             |
| B1096 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว                  | เมตร  | 400      | 25     | พร้อมขอรีดราง             |
| B1097 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว                  | เมตร  | 300      | 25     | พร้อมขอรีดราง             |
| B1098 | รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว                  | เมตร  | 350      | 25     | พร้อมขอรีดราง             |
| B1099 | ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิ้ว            | เมตร  | 250      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |
| B1100 | ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นิ้ว            | เมตร  | 350      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |
| -     | รางสแตนเลส                                           |       |          |        |                           |
| B1101 | รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว                | เมตร  | 700      | 25     | พร้อมขอรีดราง             |
| B1102 | รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว                | เมตร  | 800      | 25     | พร้อมขอรีดราง             |
| B1103 | ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หน้า 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ้ว        | เมตร  | 400      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |
| B1104 | ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หน้า 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว        | เมตร  | 500      | 25     | พร้อมแหวนรัดท่อ           |
| b     | ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา                            |       |          |        |                           |
| -     | กระเบื้องลอนคู่ - กระเบื้องลูกฟูก                    |       |          |        |                           |
| B1105 | ทรงจั่ว                                              | ตร.ม. | -        | 45     | .                         |
| B1106 | ปั้นหยา                                              | ตร.ม. | -        | 50     | .                         |
| B1107 | ทรงไทย                                               | ตร.ม. | -        | 55     | .                         |
| -     | สังกะสี                                              |       |          |        |                           |
| B1108 | ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน (ทุกขนาด)   | ตร.ม. | -        | 23     | .                         |
| -     | กระเบื้องคอนกรีต                                     |       |          |        |                           |
| B1109 | ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิงหมาแหงน             | ตร.ม. | -        | 74     | .                         |
| B1110 | ครอบข้าง, ครอบชนผนัง                                 | เมตร  | -        | 74     | .                         |
| B1111 | ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)      | เมตร  | -        | 74     | .                         |
| B1112 | ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง                     | เมตร  | -        | 74     | .                         |

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง\*

| CODE  | รายการ                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                      |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------|
| b     | วัสดุเส้นแบ่งแนว ขาวเส้นละ 2.00 เมตร                       |       |          |        |                               |
| B3051 | เส้นแบ่งแนวพีวีซี 6 มม.                                    | เส้น  | 18       | -      | .                             |
| B3052 | เส้นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม.                                   | เส้น  | 35       | -      | .                             |
| B3053 | เส้นแบ่งแนวทองเหลือง                                       | เส้น  | 165      | -      | .                             |
|       |                                                            |       |          |        |                               |
| B4.   | 2.4 งานผนัง                                                |       |          |        |                               |
| b     | ผนังก่ออิฐ                                                 |       |          |        |                               |
| B4000 | ผนังก่ออิฐมอดู ครึ่งแผ่น                                   | ตร.ม. | 285      | 89     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 78 บาท  |
| B4001 | ผนังก่ออิฐมอดู เต็มแผ่น                                    | ตร.ม. | 584      | 167    | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 130 บาท |
| B4002 | ผนังก่ออิฐดินเผา                                           | ตร.ม. | 264      | 84     | ชนิด 2 รู                     |
| B4003 | ผนังก่ออิฐแดงกลวง                                          | ตร.ม. | 230      | 84     | .                             |
| B4004 | ผนังก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น                                 | ตร.ม. | 420      | 153    | .                             |
| b     | ผนังก่อเซรามิค                                             |       |          |        |                               |
| B4005 | ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวด้าน                                | ตร.ม. | 670      | 55     | .                             |
| B4006 | ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวเคลือบ                              | ตร.ม. | 837      | 55     | .                             |
| b     | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก                                        |       |          |        |                               |
| B4007 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน                | ตร.ม. | 249      | 120    | .                             |
| B4008 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน ไขว้แนว        | ตร.ม. | 249      | 149    | .                             |
| B4009 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.                             | ตร.ม. | 122      | 80     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 65 บาท  |
| B4010 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ไขว้แนว                     | ตร.ม. | 122      | 89     | .                             |
| B4011 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม.                             | ตร.ม. | 208      | 86     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 73 บาท  |
| B4012 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม. ไขว้แนว                     | ตร.ม. | 208      | 89     | .                             |
| B4013 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 19 ซม.                            | ตร.ม. | 294      | 98     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 91 บาท  |
| B4014 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 19 ซม. ไขว้แนว                    | ตร.ม. | 294      | 105    | .                             |
| b     | ผนังก่อบล็อก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)                        |       |          |        |                               |
| B4015 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5 ซม. G4  | ตร.ม. | 140      | 56     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 53 บาท  |
| B4016 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 10.0 ซม. G4 | ตร.ม. | 187      | 60     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 56 บาท  |
| B4017 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 12.5 ซม. G4 | ตร.ม. | 234      | 63     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 61 บาท  |
| B4018 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 20.0 ซม. G4 | ตร.ม. | 374      | 78     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท  |
| B4019 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5 ซม. G2  | ตร.ม. | 165      | 56     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 61 บาท  |
| B4020 | ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 10.0 ซม. G2 | ตร.ม. | 220      | 60     | รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท  |
| b     | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน                                   |       |          |        |                               |
| B4021 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน หน้า 9 ซม.                        | ตร.ม. | 220      | 89     | .                             |
| B4022 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนลื่นคู่ หน้า 9 ซม.                 | ตร.ม. | 540      | 89     | .                             |
| B4024 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปรงมีลวดลาย หน้า 9 ซม.                 | ตร.ม. | 280      | 89     | .                             |
| b     | ผนังก่อบล็อกแก้ว                                           |       |          |        |                               |
| B4024 | ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว ขนาด 12"x12"                         | ตร.ม. | 1,462    | 150    | ขนาด 8"x8" = 200 บาท          |
| B4025 | ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว ขนาด 12"x12"                         | ตร.ม. | 1,937    | 150    | ขนาด 6"x6" = 240 บาท          |

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                            | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------------------------|
| -     | แบบตาคอกเหลี่ยม ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวมันละ 45 ม. )               |       |          |           |                            |
| B4125 | ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ้ว )                                 | ม้วน  | 800      | -         | .                          |
| B4126 | ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ้ว )                                 | ม้วน  | 600      | -         | .                          |
| B4127 | ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ้ว )                                 | ม้วน  | 500      | -         | .                          |
| b     | มุ้งลวดอลูมิเนียม                                                 |       |          |           |                            |
| B4128 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 30.00 ม.                  | ม้วน  | 2,890    | -         | .                          |
| B4129 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 30.00 ม.                 | ม้วน  | 3,850    | -         | .                          |
| b     | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต                                            |       |          |           |                            |
| B4130 | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดธรรมดา หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.            | ตร.ม. | 1,250    | 400       | เคลือบสีด้วยระบบ FEVE/PVDF |
| B4131 | แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดกันไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.             | ตร.ม. | 1,450    | 400       | .                          |
| B4132 | โครงเหล็กรูปพรรณ รองรับแผ่น ขนาด 1 1/2"x1 1/2"                    | ตร.ม. | 650      | รวมค่าแรง | .                          |
|       | หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง               |       |          |           |                            |
|       |                                                                   |       |          |           |                            |
| B5.   | 2.5 งานบัวเชิงผนัง                                                |       |          |           |                            |
| B5000 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว                           | เมตร  | 40       | 50        | .                          |
| B5001 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว                           | เมตร  | 50       | 50        | .                          |
| B5002 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 4 นิ้ว                           | เมตร  | 70       | 50        | .                          |
| B5003 | บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 5 นิ้ว                           | เมตร  | 80       | 50        | .                          |
| B5004 | บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว           | เมตร  | -        | 45        | .                          |
| B5005 | บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRG) สูง 4 นิ้ว                | เมตร  | -        | 45        | .                          |
| B5006 | บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิคด้าน                                   | เมตร  | 60       | 50        | .                          |
| B5007 | บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค                                 | เมตร  | 70       | 50        | .                          |
| B5008 | บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1 1/2" x 10 ซม.       | เมตร  | 45       | 50        | .                          |
| B5009 | บัวเชิงผนังหินขัดหล่อในที่                                        | เมตร  | 90       | 75        | .                          |
| B5010 | บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป                                        | เมตร  | 90       | 55        | .                          |
| B5011 | บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว (ลบมุม 45 องศา) | เมตร  | -        | 175       | .                          |
| B5012 | บัวเชิงผนังหินล้าง - ทราวล้าง - กรวดล้าง                          | เมตร  | 80       | 70        | .                          |
| B5013 | บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้ว หนา 1.4 มม.                         | เมตร  | 17       | 40        | .                          |
| B5014 | บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)                    | เมตร  | 90       | 40        | .                          |
| B5015 | บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม) สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว    | เมตร  | 1,120    | 45        | .                          |
| B5016 | บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 4 นิ้ว - 5 นิ้ว                         | เมตร  | -        | 20        | .                          |
|       |                                                                   |       |          |           |                            |
| B6.   | 2.6 งานฉาบปูน                                                     |       |          |           |                            |
| b     | ฉาบปูนผนัง (อิฐมวลเบา, อิฐคอนกรีตบล็อก)                           |       |          |           |                            |
| B6000 | ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร                                         | ตร.ม. | 75       | 82        | ภายนอกอาคาร = 95 บาท       |
| B6001 | ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น                                        | ตร.ม. | 78       | 113       | .                          |

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE  | รายการ                                                          | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง    | หมายเหตุ              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
| b     | ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา                                         |       |          |           |                       |
| B6003 | ฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก                                     | ตร.ม. | 120      | 80        | .                     |
| b     | ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.                                          |       |          |           |                       |
| B6004 | ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร                          | ตร.ม. | 80       | 100       | ภายนอกอาคาร = 115 บาท |
| b     | เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.                                     |       |          |           |                       |
| B6005 | เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น          | เมตร  | 79       | 44        | .                     |
| B6006 | เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐฉาบปูน เต็มแผ่น           | เมตร  | 120      | 62        | .                     |
|       |                                                                 |       |          |           |                       |
| B7.   | 2.7 งานประตู่ - หน้าต่าง                                        |       |          |           |                       |
| b     | ประตูเหล็ก                                                      |       |          |           |                       |
| -     | ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง                               |       |          |           |                       |
| B7000 | ประตูเหล็กม้วนบานพับชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. | ชุด   | 14,650   | รวมค่าแรง | .                     |
| B7001 | เสากลางแบ่งประตู                                                | ตัน   | 2,000    | รวมค่าแรง | .                     |
| B7002 | ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู                                            | เมตร  | 2,000    | รวมค่าแรง | .                     |
| B7003 | ประตูเหล็กม้วนบานพับชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. | ชุด   | 15,750   | รวมค่าแรง | .                     |
| -     | ประตูเหล็กบานยึด                                                |       |          |           |                       |
| B7004 | ประตูเหล็กบานยึดพร้อมแผงบังตา ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.     | ชุด   | 14,500   | รวมค่าแรง | .                     |
| b     | บานประตูไม้อัด                                                  |       |          |           |                       |
| -     | บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายใน                           |       |          |           |                       |
| B7005 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 310      | 119       | มอก.                  |
| B7006 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 1,425    | 136       | มอก.                  |
| B7007 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 1,545    | 153       | มอก.                  |
| B7008 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.                           | บาน   | 1,655    | 161       | มอก.                  |
| B7009 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 1,730    | 170       | มอก.                  |
| B7010 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.                           | บาน   | 1,780    | 179       | มอก.                  |
| -     | บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายนอก                          |       |          |           |                       |
| B7011 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 1,860    | 119       | มอก.                  |
| B7012 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 2,025    | 136       | มอก.                  |
| B7013 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 2,185    | 153       | มอก.                  |
| B7014 | บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.                           | บาน   | 2,340    | 161       | มอก.                  |
| B7015 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.                           | บาน   | 2,440    | 170       | มอก.                  |
| B7016 | บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.                           | บาน   | 2,500    | 179       | มอก.                  |

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

| CODE   | รายการ                                                               | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|---------------------------|
| b      | อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ต่อ)                                               |       |          |        |                           |
| B9047  | ฝาปิดส้วมทองเหลือง 8"                                                | อัน   | 580      | 50     | .                         |
| B9048  | สายน้ำดี พีวีซี ขนาด 14"                                             | เส้น  | 30       | -      | .                         |
| B9049  | สายน้ำดี สายดักสแตนเลส ยาว 14"                                       | เส้น  | 60       | -      | .                         |
| B9050  | สายน้ำดี สายดักสแตนเลส ยาว 1 เมตร                                    | เส้น  | 120      | -      | .                         |
| B9051  | สายน้ำดี ถักมียะม ยาว 14"                                            | เส้น  | 30       | -      | .                         |
| B9052  | สายน้ำดี ถักมียะม ยาว 1 เมตร                                         | เส้น  | 98       | -      | .                         |
| B9053  | สะดืออ่างล้างหน้าสองตอนสแตนเลส พร้อมโซ่และจุกยางอุด                  | อัน   | 50       | -      | .                         |
| B9054  | สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง                                          | อัน   | 210      | -      | .                         |
| B9055  | สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงล็อก                                         | อัน   | 150      | -      | .                         |
| B9056  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกพลาสติกสีขาว                   | อัน   | 59       | -      | .                         |
| B9057  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ขุบโครเมียม ขนาด 8"       | อัน   | 80       | -      | .                         |
| B9058  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ขุบโครเมียม ขนาด 12"      | อัน   | 110      | -      | .                         |
| B9059  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองขุบโครเมียม ขนาด 6"   | อัน   | 155      | -      | .                         |
| B9060  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองขุบโครเมียม ขนาด 10"  | อัน   | 220      | -      | .                         |
| B9061  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองขุบโครเมียม ขนาด 12"  | อัน   | 235      | -      | .                         |
| B9062  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองขุบโครเมียม ขนาด 6" | อัน   | 250      | -      | .                         |
| B9063  | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองขุบโครเมียม ขนาด 8" | อัน   | 310      | -      | .                         |
|        |                                                                      |       |          |        |                           |
| B10.   | 2.10 งานทาสี                                                         |       |          |        |                           |
| b      | 2.10.1 สีน้ำอะคริลิก (ACRYLIC EMULSION)                              |       |          |        |                           |
| -      | งานทาสีอาคารใหม่ * ภายนอก                                            |       |          |        |                           |
| B10001 | สีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 272-2549                                     | ตร.ม. | 43       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                      | ตร.ม. | 43       | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10002 | สีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549                                    | ตร.ม. | 55       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                      | ตร.ม. | 55       | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| -      | งานทาสีอาคารเก่า** ภายนอก                                            |       |          |        |                           |
| B10003 | สีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 272-2549                                     | ตร.ม. | 35       | 28     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                      | ตร.ม. | 35       | 30     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10004 | สีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549                                    | ตร.ม. | 50       | 28     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                      | ตร.ม. | 50       | 30     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| -      | งานทาสีอาคารเก่า** ภายใน                                             |       |          |        |                           |
| B10005 | สีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 272-2549                                     | ตร.ม. | 45       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                      | ตร.ม. | 45       | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |
| B10006 | สีน้ำอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549                                    | ตร.ม. | 60       | 31     | จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป   |
|        |                                                                      | ตร.ม. | 60       | 34     | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. |

\* ผู้ที่นำราคามาใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

| CODE  | รายการ                                                                                     | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | หมายเหตุ                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------|
| N3.   | ค่าแรงงานรื้อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)                                          |       |          |        |                                      |
| n     | รื้อถอนงานต่างๆ                                                                            |       |          |        |                                      |
| N3000 | รื้อถอนโครงสร้าง คสล.                                                                      | ลบ.ม. | -        | 500    | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ลบ.ม. | -        | 600    | รื้อขนไป                             |
| N3001 | รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)                                                  | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 60     | รื้อขนไป                             |
| N3002 | รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)                                           | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อขนไป                             |
| N3003 | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)                                     | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3004 | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)                                      | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อขนไป                             |
| N3005 | งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)    | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 35     | รื้อขนไป                             |
| N3006 | งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)                  | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อขนไป                             |
| N3007 | งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)                                   | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อขนไป                             |
| N3008 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)                               | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อขนไป                             |
| N3009 | งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)                                | ตร.ม. | -        | 45     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 60     | รื้อขนไป                             |
| N3010 | งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า                                             | ตร.ม. | -        | 25     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3011 | งานรื้อถอนผนังไม้ฉัตรสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉัตรทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด) | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3012 | งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว                                            | ตร.ม. | -        | 20     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อขนไป                             |
| N3013 | งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)                                                | ตร.ม. | -        | 30     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 35     | รื้อขนไป                             |
| N3014 | งานรื้อถอนผนังหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด)                                                | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง                              |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 45     | รื้อขนไป                             |
| N3015 | งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม/บานเปลือย                                                    | ตร.ม. | -        | 40     | รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น       |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 50     | รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น      |
|       |                                                                                            | ตร.ม. | -        | 70     | รื้อขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นขึ้นไป |

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง