

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	จำนวน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,371.96
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,422.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,521.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,587.85
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,720.56
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.14
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.21
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,598.13
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,304.39
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,396.59
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	23,577.57
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	21,538.32
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	21,046.73
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	20,186.92
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ครา บลส.	ตัน	21,893.46
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ครา บลส.	ตัน	19,290.84
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ครา บลส.	ตัน	21,888.60
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ครา บลส.	ตัน	20,143.93
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	20,783.65
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	20,116.17
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	20,869.16

29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	21,383.18
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,994.39
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,812.15
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,351.40
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,626.17
34	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	53.27
35	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	252.34
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	414.33
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	464.40
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	712.34
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	283.18
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	309.35
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	396.26
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	610.28
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	680.37
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	818.69
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,247.66
46	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.09
47	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.16
48	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	25.24
49	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
50	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.16
51	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	31.31
52	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
53	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.17
54	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	47.67
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	34.58
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราท่อน้ำไทย	ท่อน	57.94

[illegible]

[illegible]

114	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ครา.....	อัน	5.61
115	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ครา.....	อัน	8.41
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราท่อน้ำไทย	อัน	9.82
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราท่อน้ำไทย	อัน	14.95
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราท่อน้ำไทย	อัน	20.56
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราท่อน้ำไทย	อัน	28.97
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราท่อน้ำไทย	อัน	44.86
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" คราท่อน้ำไทย	อัน	97.67
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราท่อน้ำไทย	อัน	200.94
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" คราท่อน้ำไทย	อัน	373.37
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	817.76
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	1,119.16
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,535.05
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	2,261.69
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.	ท่อน	3,154.21
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.	ท่อน	5,140.19
131	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.	ท่อน	5,476.64
132	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	36.92
133	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพค โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	12.15
134	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	38.32
135	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	38.79
136	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	51.40
137	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล คราข้าง	แผ่น	53.74
138	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราข้าง	แผ่น	50.47
139	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราข้าง	แผ่น	54.21
140	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม้ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
141	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. คราข้าง	แผ่น	147.20
142	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. คราข้าง	แผ่น	238.32
143	แผ่นอิฐรับ ธรรมดา ไม้มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	116.82
144	แผ่นอิฐรับ ธรรมดา ไม้มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. คราข้าง	แผ่น	144.86
145	แผ่นอิฐรับ ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	196.26
146	แผ่นอิฐรับ ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. คราข้าง	แผ่น	224.30

147	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	976.11
148	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,798.28
149	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,190.70
150	กระจกโส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	14.95
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอดได้	ตร.ม.	177.57
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายคอดได้	ตร.ม.	163.55
153	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอดได้	ตร.ม.	186.92
154	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายสุโก้	ตร.ม.	163.55
155	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอดได้	ตร.ม.	205.61
156	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายคอดได้	ตร.ม.	193.93
157	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายคอดได้	ตร.ม.	203.27
158	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ทรายคอดได้	ตร.ม.	198.60
159	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายสุโก้	ตร.ม.	163.55
160	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ทรายสุโก้	ตร.ม.	168.22
161	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายสุโก้	ตร.ม.	163.55
162	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
163	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
164	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
166	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
167	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
168	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
169	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
170	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
171	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
172	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
173	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทรายไอ ซี โอ ดูลักซ์	กระป๋อง	728.97
174	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเจ บี ที	กระป๋อง	514.02
175	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ	กระป๋อง	635.51
176	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเจ บี ที	กระป๋อง	514.02
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรายเจ บี ที	กระป๋อง	261.68
178	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย กับตัน (ไวนิล เมท)	กระป๋อง	345.79
179	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	327.10

180	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา เจ บี ที	กระป๋อง	1,542.06
181	สีรองพื้น โลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา เจ บี ที เบอร์ 1611	กระป๋อง	280.37
182	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
183	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เจ บี ที (# 7700)	กระป๋อง	242.99
184	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา เจ บี ที (# 8700)	กระป๋อง	317.76
185	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	757.01
186	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,028.04
187	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
188	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ครา BARCO	กระป๋อง	168.22
189	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68
190	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา ไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	514.02
191	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา ไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,336.45
192	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาฉลาม	โหล	70.09
193	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาฉลาม	โหล	70.09
194	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาฉลาม	โหล	70.09
195	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
196	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ขาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
197	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	53.27
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ครา หัววัว	ลัง	626.17
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ครา หัววัว	ลัง	616.82
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ครา หัววัว	ลัง	598.13
201	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ครา หัววัว	ลัง	598.13
202	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 18 กก. ครา หมี่	ลัง	560.75
203	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	67.76
204	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ครา หัววัว	กล่อง	16.36
205	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.43
206	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
207	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	8.88
208	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.58
209	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74
210	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77

211	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
212	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
213	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71
214	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉาบ ประเภท 1 คราข้าง	ตัน	2,850.47
215	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสื้อ	ตัน	2,682.25
216	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเซลล์	กระป๋อง	313.09
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราข้าง	กระป๋อง	121.50
219	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.00
220	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	380.00
221	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
222	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	250.00
223	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
224	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
225	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
226	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	94.39
227	ก๊อกน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว คราข้าง	อัน	121.50
228	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ครา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	714.02
229	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ครา บางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,152.34
230	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง คราพานาโซนิค	อัน	25.23
231	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง คราพานาโซนิค	อัน	24.30
232	ปลั๊กสวิตช์ 36/40 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	81.31
233	ปลั๊กสวิตช์ 36/40 วัตต์ ครา BOVO	อัน	83.18
234	สวิตช์ทอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	14.95
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟิลิปส์	หลอด	69.16
236	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราโตชิบา	หลอด	32.71
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73
238	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ คราฟิลิปส์	ดวง	16.82
239	โถส้วมธรรมดาอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06
240	โถส้วมธรรมดาอ่างของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว คราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22
241	โถส้วมธรรมดาอ่างของ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว คราออกไซด์ รุ่น C 201	ชุด	1,728.97